



PROGRAMME REGIONAL DE PRODUCTION INTEGREE DU COTON EN AFRIQUE

Bénin, Burkina Faso, Cameroun,
Côte d'Ivoire, Mali, Sénégal,
Tchad et Togo

Tél : (+226) 76 59 55 01/ 70 07 73 51
E-mail : prpica@yahoo.fr
Site Web : www.prpica.org

INFOS PR-PICA

BULLETIN D'INFORMATION
DU PR-PICA

N°56

Avril 2025

SOMMAIRE

SPECIAL 17^E REUNION BILAN DU PR-PICA

- CEREMONIE D'OUVERTURE P. 2
- DEROULEMENT DE LA CAMPAGNE 2024/2025 P. 3
- AMELIORATION VARIETALE DU COTONNIER P. 4
- GESTION DE LA FERTILITE DES SOLS, CAMPAGNE 2024/2025 P. 5
- GESTION DES RAVAGEURS, CAMPAGNE 2024/2025 P. 6
- RENCONTRE DU COMITE DE PILOTAGE P. 9
- PASSATION DE LA PRESIDENCE DU PR-PICA P. 10
- RECOMMANDATIONS P. 10
- CEREMONIE DE CLOTURE P. 11

Bulletin d'information publié par le Secrétariat Exécutif du PR-PICA.

- **Président du PR-PICA :**
M. Tete AWOKOU
- **Vice-Président :**
M. Abdou TRAORE
- **Rapporteur :**
M. Boubakary YABOU
- **Secrétaire Exécutif :**
M. Félix SAWADOGO

**SPECIAL, 17^E REUNION
BILAN DU PR-PICA**



La 17^{ème} Réunion bilan du Programme Régional de Production Intégrée du Coton en Afrique (PR-PICA), s'est tenue à l'hôtel KRYSTAL PALACE de Douala au Cameroun, les 08, 09, 10 et 11 avril 2025.

Placée sous la présidence du Ministre de l'Agriculture et du Développement Rural de la république du Cameroun, la rencontre a enregistré la présence de 275 participants en provenance des 8 pays membres du PR-PICA (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Mali, Sénégal, Tchad et Togo) et de 8 autres pays (Maroc, France, Espagne, Allemagne, Chine, Inde, Dubaï et USA), représentant les structures de Recherche, des sociétés cotonnières et interprofessions, les organisations de producteurs de coton, les partenaires techniques et financiers et les firmes agro-pharmaceutiques.

CEREMONIE D'OUVERTURE

La cérémonie d'ouverture, présidée par le Ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Monsieur Gabriel MBAÏROBE, a été ponctuée par trois interventions.

✚ **Le mot de bienvenue du Directeur Général de la SODECOTON, Monsieur Bayero MOHAMADOU.** Il a souhaité une chaleureuse bienvenue à tous les participants à la 17^{ème} Réunion Bilan du PR-PICA à Douala. Ensuite, il a exprimé sa gratitude envers le Ministre de l'Agriculture et du Développement Rural pour son soutien et sa présence, ainsi qu'au Comité de Pilotage du PR-PICA pour avoir confié l'organisation de l'événement au Cameroun. Le Directeur Général a enfin remercié les autorités locales et les partenaires financiers pour leur soutien à l'organisation de l'événement.

✚ **L'allocation du Président du PR-PICA, Monsieur Luc ABADASSI.** Il a exprimé sa gratitude aux autorités Camerounaises pour avoir autorisé la tenue de cette 17^{ème} réunion bilan à Douala. M. ABADASSI a ensuite présenté le PR-PICA : sa création, ses évolutions et les résultats obtenus. Il a ensuite adressé ses remerciements au Ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, au Gouverneur de la Région du Littoral et au Maire de la ville de Douala pour leurs implications à la réussite de cette réunion et présenté les acquis du PR-PICA.

✚ **Le discours d'ouverture du Ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Monsieur Gabriel MBAÏROBE.**

Il a d'abord souligné l'importance de la filière cotonnière pour l'économie et le développement des pays africains. Il a ensuite rappelé qu'il est aujourd'hui plus que jamais crucial de mutualiser nos efforts, nos savoir-faire et nos ressources pour faire face aux défis croissants auxquels la filière est confrontée. Par la suite, le Ministre a rappelé l'engagement du Gouvernement Camerounais, à œuvrer avec les pays membres du PR-PICA pour une production cotonnière durable et compétitive.

Il a conclu ses propos par cette déclaration commune formulée lors d'une session de l'Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) : *« lorsque les défis sont grands, la force vient de l'union : l'union de nos producteurs, de nos chercheurs et de nos Etats afin de bâtir une filière cotonnière durable, résiliente et prospère »*, avant de déclarer ouverte la 17^{ème} réunion bilan du PR-PICA.

Après la cérémonie solennelle d'ouverture, les travaux de cette 17^{ème} réunion bilan ont débuté par l'adoption du programme, suivie d'une série de communications et d'échanges.



Présidium de la cérémonie d'ouverture. De gauche à droite :

- M. Bayero MOHAMADOU, Directeur Général de la Société de Développement de Coton (SODECOTON) ;
- M. Jean ABATE EDI'I, Gouverneur de la Région du Littoral ;
- M. Gabriel MBAÏROBE, Ministre de l'Agriculture et du Développement Rural ;
- M. Luc ABADASSI, Président du PR-PICA ;
- M. Koussouwè KOUROUFEI, Président de l'Association des Producteurs de Coton Africain (AProCA).


DEROULEMENT DE LA CAMPAGNE COTONNIERE 2024/2025

Le bilan de la campagne cotonnière 2024/2025 et les prévisions pour la campagne 2025/2026 ont été faits par les représentants des sociétés cotonnières ou des interprofessions des différents pays membres. De ces différentes communications, il se dégage les constats généraux suivants :

- ✓ Une pluviométrie très abondante en zones sèche et médiane et déficitaire en zone humide dans presque tous les pays membres du PR-PICA ;
- ✓ Une pression parasitaire faible dans l'ensemble à l'exception des jassides présents sur tout le cycle du cotonnier dans tous les pays membres du PR-PICA ;
- ✓ Des rendements en deçà des prévisions, à l'exception du Mali et du Sénégal ;
- ✓ Des productions très inférieures aux prévisions ;
- ✓ Des coûts de traitement insecticides très élevés à l'hectare dans tous les pays membres à cause du nombre de traitements moyens élevé et des prix de cession de ces intrants ;
- ✓ Des variétés de coton de plus en plus performantes mises au point et diffusées ;
- ✓ Des subventions accordées aux filières cotonnières par l'Etat dans plusieurs pays membres pour soutenir la cherté des intrants et la riposte aux jassides ;
- ✓ Les subventions autrefois orientées vers le prix de cession des engrais de plus en plus orientées vers les produits phytosanitaires (en réponse aux jassides).



Mme Emilienne GUIRE de l'AICB, présentant le déroulement de la campagne au Burkina Faso



M. Boubakary YABOU de la SODECOTON, présentant le déroulement de la campagne au Cameroun

QUELQUES DONNEES STATISTIQUES DE LA CAMPAGNE 2024/2025

Rubrique	Bénin	Burkina Faso	Cameroun	Côte d'Ivoire	Mali	Sénégal	Tchad	Togo
Superficie (ha)	535 579	346 778	229 029	357 267	623 042	12 320	136 357	75 792
Production (T)	637 697	292 660	284 613	311 647	656 751	15 514	57 774	60 408
Rendement (Kg/ha)	1 191	844	1243	872	1054	1259	424	797
Prix des intrants								
- NPK-S-(FCFA/kg)	340	370	550	362	296,8	290	420	280
- Urée (FCFA/kg)	300	370	510	341	296,8	218	420	280
Achat coton graine (F/Kg)								
- 1 ^{er} choix	300	325	290	310	300	350	280	300
- 2 ^{ème} choix		300	280	285	275	310	194	280
Objectifs campagne 2025-2026 (avril 2025)								
- Superficie (ha)	600 000	550 500	250 000	345 400	672 000	21 160	182 000	110 000
- Production (t)	780 000	550 500	400 000	353 400	682 000	25 127	154 242	93 500
- Rendement (kg/ha)	1 300	1 000	1 600	1 023	1 015	1 250	539	850

AMELIORATION VARIETALE DU COTONNIER EN AFRIQUE DE L'OUEST ET DU CENTRE, CAMPAGNE COTONNIERE 2024/2025

Deux présentations ont été faites en liaison avec cette thématique. Il s'agit de :

1. Création variétale cotonnière au profit des pays du PR-PICA : Etude de la variabilité génétique d'une population issue de croisements diallèles.

Il ressort de cette présentation que :

- Parmi les croisements en exploitation, 9 ont été simultanément sélectionnés par au moins 4 pays.
- Les croisements présentent encore des marges de progrès génétiques au regard des valeurs extrêmes et des coefficients de variations.
- Sur les 253 croisements générés, la sélection se poursuit sur 207 croisements à la génération F3 dans lesquels environ 900 souches ont été sélectionnées pour passer à la génération F4.

2. Projet de lutte variétale contre les jassides : Tolérance/résistance des lignées en sélection et impact sur la qualité de la fibre de coton dans les pays du PR-PICA.

Dans ce projet, deux principales études sont prévues pour être réalisées au cours des campagnes à venir. D'une part, il s'agira d'évaluer l'impact des attaques de jassides sur les paramètres d'égrenage et de qualité de la fibre et d'autre part, d'identifier parmi les croisements en cours de sélection, les génotypes tolérants ou résistants aux jassides.

Variabilité du rendement en coton graine des croisements les plus sélectionnés

Croisements	Pays	Moy	Min	Max	CV(%)
LIMA X IRMA Q302	5	1381	576	1848	36,5
CI-123 X LIMA	4	1363	573	2383	64,7
FK64 X CI-123	4	1492	790	2027	38,7
FK64 X LIMA	4	1454	746	1978	35,8
ISCOPG X LIMA	4	1419	930	1857	34,2
GOUASSOU FUS X STAM 129A	4	1749	972	2469	38,0
IRMA Q302 X IRMA A2249	4	1937	1170	3204	46,4
SICAMA VIR X STAM 190	4	1962	1250	2885	42,7
STAM 190 X GOUASSOU FUS	4	1552	1020	2779	53,0

Variabilité du rendement à l'égrenage des croisements les plus sélectionnés

Croisements	Pays	Moy	Min	Max	CV(%)
LIMA X IRMA Q302	5	42,3	37,0	44,7	7,4
CI-123 X LIMA	4	43,8	41,2	46,2	4,9
FK64 X CI-123	4	43,7	40,5	45,3	5,2
FK64 X LIMA	4	42,0	40,2	44,3	4,1
ISCOPG X LIMA	4	41,9	38,0	44,2	6,6
GOUASSOU FUS X STAM 129A	4	44,4	40,6	46,0	5,7
IRMA Q302 X IRMA A2249	4	43,5	41,0	46,2	5,1
SICAMA VIR X STAM 190	4	44,6	43,1	46,1	2,8
STAM 190 X GOUASSOU FUS	4	42,7	41,4	44,1	2,7



M. Oungvan MEMENA, de la SODECOTON du Cameroun présentant le thème sur la variabilité génétique de croisements diallèles



Dr Diane Estelle GNAPI, du CNRA de Côte d'Ivoire présentant le Projet de lutte variétale contre les jassides

GESTION DE LA FERTILITE DES SOLS ET DES ITINERAIRES TECHNIQUES EN AFRIQUE DE L'OUEST ET DU CENTRE, CAMPAGNE 2024/2025

Six présentations ont été faites. Il s'agit de :

1. Evaluation des effets de la fertilisation organo-minérale sur les jassides et la productivité du cotonnier dans les pays du PR-PICA

Les résultats indiquent que l'apport de la fumure organo-minérale (fertilisation minérale recommandée (FMR) combinée aux doses de 5 t/ha et 10 t/ha de fumure organique) a amélioré les rendements en coton graine mais n'a pas permis de réduire le niveau d'infestation des jassides dans tous les pays du PR-PICA.

Ainsi, en condition d'infestation des jassides, en plus des fumures organo-minérales, il convient d'appliquer les recommandations de protection phytosanitaire en vigueur dans chaque pays.

2. Evaluation des effets combinés du régulateur de croissance, de l'écimage et de la protection phytosanitaire sur les infestations des jassides et la production du cotonnier dans les pays du PR-PICA.

Bien que les résultats antérieurs de l'écimage aient été positifs sur la lutte parasitaire et les rendements de coton, les résultats de cette étude ont montré que l'utilisation du régulateur de croissance et l'écimage des cotonniers comme méthodes de lutte agronomique contre les jassides doit être systématiquement associée à la protection phytosanitaire recommandée.

3. Evaluation de l'efficacité des formules d'engrais coton enrichis en CaO, MgO et/ou en Zinc dans les pays du PR-PICA

Il ressort des résultats que :

Au Burkina Faso, au Mali et au Sénégal l'engrais enrichi 14-18-18+5S+1B+2,5CaO+0,8Zn a généré les meilleurs gains de rendements avec des valeurs allant jusqu'à 29,53 % par rapport à l'engrais traditionnel avec des revenus additionnels pouvant atteindre 137 100 FCFA/ha.

En Côte d'Ivoire et au Togo c'est l'engrais 22-15-15+5S+1B+0,8Zn qui a plutôt généré les meilleurs gains de rendements avec des taux d'augmentation pouvant aller jusqu'à 51,38 % correspondant à des revenus additionnels de 106 200 FCFA/ha.

Ces nouvelles formules d'engrais seront testées en pré-vulgarisation dans les zones cotonnières des pays PR-PICA au cours de la campagne cotonnière 2025-2026.

4. Evaluation des effets d'un biostimulant foliaire sur la croissance et le rendement du cotonnier dans les pays du PR-PICA

Les résultats ont montré une efficacité variable du biostimulant SMARTFOIL selon les pays. Les doses de 1 l/ha et 1,5 l/ha ont été les plus efficaces. Sur les deux années d'expérimentation (2023 et 2024), les résultats ont montré des gains de rendements moyens allant de +2,66% à +36% et de +1,7% à +37,6% pour les doses respectives de 1 l/ha et 1,5 l/ha de SMARTFOIL.

5. Stratégie de fertilisation minérale du cotonnier en condition de semis tardif dans les pays du PR-PICA


Il ressort des résultats qu'en condition de semis tardif, une diminution de la dose de fertilisation est nécessaire car les ratios de rentabilité les plus élevés en 2023 et en 2024 ont été notés avec les doses réduites de 50% FMR et 25% FMR, respectivement.

L'étude recommande donc l'utilisation de la dose de 50% de fumure minérale recommandée (100 kg/ha NPK+S+B + 25 kg/ha d'urée) en semis tardif du cotonnier, non pas pour obtenir des meilleurs rendement mais pour rentabiliser la culture dans ces conditions.

6. Impacts potentiels des changements climatiques sur la production cotonnière : cas du Nord du Togo

Les résultats ont révélé une tendance à l'augmentation des températures maximales et minimales de la zone d'étude. Une augmentation des températures maximales (1 à 3 °C), des températures minimales (1 à 2 °C) et des pluies (6 à 7%) est attendue à l'horizon 2050. Dans ces conditions climatiques, à l'horizon 2050, les réductions du rendement en coton graine varieront de 13 à 15% sous le scénario SSP5-8.5 contre 16 à 17% sous le scénario SSP2-4.5.

L'étude recommande de prendre en compte les changements climatiques dans les travaux des chercheurs du PR-PICA pour une production durable du coton en Afrique.



M. Dimitri KAMGA, de la SODECOTON du Cameroun, présentant le thème sur les effets combinés du régulateur de croissance, de l'écimage et de la protection phytosanitaire sur les infestations des jassides



Dr Christophe KOBENAN, du CNRA de Côte d'Ivoire présentant le thème sur l'efficacité des formules d'engrais coton enrichis en CaO, MgO et/ou en Zinc

GESTION DES RAVAGEURS DU COTONNIER EN AFRIQUE DE L'OUEST ET DU CENTRE, CAMPAGNE 2024/2025

Sept communications ont été faites sur ce thème, à savoir :

1. Surveillance parasitaire et phytosanitaire en culture cotonnière dans les pays membres du PR-PICA

Les résultats révèlent des niveaux variables d'attaques parasitaires variant d'un pays à l'autre, avec une présence continue des jassides tout au long du cycle du cotonnier dans tous les pays :

Bénin : Recrudescence d'*Earias* spp dans l'ensemble des zones (niveaux supérieurs à *H. armigera*) ;

Burkina Faso : Recrudescence des infestations de *H. derogata* malgré les traitements insecticides ; Pullulations de Thrips dans la partie sud-ouest ; Recrudescence des acariens dans les zones ouest et sud-ouest ; Pourritures plus ou moins importantes de capsules (jusqu'à 50 %) ;

Cameroun : Recrudescence des attaques des chenilles carpophages ; Infestations élevées de jassides dans les zones nord, à partir de septembre ; Pourritures de capsules dans la partie sud ;

Côte d'Ivoire : Recrudescence des acariens (Nord-Est) ; Pourritures de capsules en fin de campagne ; Recrudescence de *H. derogata* ; Recrudescence de *Earias* spp ;

Mali : Difficultés dans le contrôle des jassides. Recrudescence des mouches blanches dans la filiale Nord-Est ; Pourritures des capsules dans la filiale sud ;

Sénégal : Apparition de symptômes de flétrissement du cotonnier localisés dans certaines zones et infestations des IULES ;

Tchad : Infestations élevées des jassides et des punaises (*Dysdercus*) ; Pourritures de capsules en fin de campagne ;

Togo : Recrudescence de *Earias* spp dans l'ensemble des zones ; Infestation élevée de *H. armigera* (régions Savane et Kara) ; Recrudescence des acariens dans les Savanes.

2. Identification et caractérisation génétiques des jassides infestant le coton et le gombo dans les pays membres du PR-PICA

Les résultats de cette étude révèlent que la population de jassides est constituée de six (6) espèces de jassides (*Amrasca biguttula biguttula*, *Jacobiasca lybica*, *Empasca papyae*, *Empoascanara quarta*, *Empoasca paraparvipenis* et *Cicadellidae* sp) mais *Amrasca biguttula biguttula* est très dominante avec des proportions qui varient de 95 à 100 % selon les pays. Dans la sous-région, 75 haplotypes de *A. biguttula biguttula* sont identifiés. Au sein de *A. biguttula biguttula*, il existe des haplotypes spécifiques à chaque pays sauf au Tchad et au Togo. Aussi, le coton et le gombo ont-ils certains haplotypes en commun et des spécificités en fonction de chaque pays.

3. Efficacité des produits de traitement de semences dans la lutte contre les infestations précoces d'*Amrasca biguttula*

Il ressort des résultats, que les doses de 3 à 5 g m. a. Thiaméthoxame par kg de semences se sont révélées efficaces dans le contrôle des attaques précoces de *A. biguttula*. Les doses d'Imidaclopride à partir de 5 g m. a. par kg de semences se sont avérées efficaces dans le contrôle de *A. biguttula* jusqu'au 25ème JAS pour certains pays.

La variabilité de l'efficacité des deux matières actives observée pourrait être due à la diversité génétique de *A. biguttula* observée dans les pays.

4. Surveillance de la sensibilité des insectes ravageurs aux insecticides dans les pays membres du PR-PICA

Les résultats de ces tests révèlent que :

❖ Sur *Helicoverpa armigera* :

- Le taux de mortalité aux pyréthrinoïdes reste toujours faible traduisant la persistance de la résistance ;
- Le taux de mortalité à l'indoxacarbe est élevé traduisant une bonne efficacité de cette molécule alternative.
- Le taux de mortalité à l'émamectine 2022 à 2024 a connu une baisse pouvant de s'expliquer par l'utilisation de cette molécule sur plusieurs campagnes.

❖ Sur *Amrasca biguttula biguttula* :

Une relative baisse de la sensibilité de *Amrasca biguttula biguttula* aux nouvelles molécules après deux années successives d'utilisation (forte pression de sélection, existence de plusieurs haplotypes).

❖ Sur *Bemisia tabaci* :

Les nouveaux produits introduits dans le cadre de la gestion de *Amrasca biguttula biguttula* sont efficaces sur *Bemisia tabaci*.

5 Evaluation de l'efficacité de nouveaux produits et programmes de protection phytosanitaire en culture cotonnière

Les résultats des travaux ont révélé **19 produits efficaces contre les jassides**, dont 10 assurent également un bon contrôle des larves de lépidoptères.

L'utilisation des nouveaux produits anti-jassides, positionnés dans la première ou la deuxième fenêtre, a permis d'obtenir les meilleurs résultats pour la maîtrise d'*Amrasca biguttula* et des autres ravageurs, tout en améliorant les rendements en coton graine.

6. Evaluation de l'incidence sur la production cotonnière de *Amrasca biguttula*

Les résultats révèlent que le retard dans l'application des traitements anti-jassides sur le cotonnier entraîne une augmentation significative de la présence des jassides, avec pour conséquence directe des pertes de rendement. Ces pertes varient entre 13 et 52 % selon le nombre de traitements anti-jassides et les sites. Mais aussi, la réalisation des deux premiers traitements anti-jassides a permis un bon niveau de contrôle des infestations de cette cicadelle.

La réalisation d'au moins quatre traitements anti-jassides dans les programmes de protection à partir de la première fenêtre a enregistré les meilleurs rendements.

7. Contribution à la sécurité d'utilisation de quelques insecticides anti-jassides

L'étude a porté sur les trois insecticides anti-jassides autorisés par dérogation dans plusieurs pays du PR-PICA. Il s'agit de :


- JACOBIA 350 EC (nitempyrame 200 g/l + pyriproxifène 150 g/l) utilisé à 500 ml/ha,
- JAZZFIRE 500 WG (flonicamide 500 g/kg) utilisé à 100 g pc/ha,
- GRACIA 10 EC (fluxamétamide 100 g/l) utilisé à 300 ml/ha.

Les résultats de l'étude ont montré que :


✓ **Sur le plan de l'innocuité**, les trois insecticides anti-jassides présentent un bon profil de toxicité chez les animaux de laboratoire :

- DL50 > 5 000 mg/kg p.c. ;
- Insecticides classés pratiquement non toxique selon le SGH) ;
- JACOBIA et GRACIA sont cependant légèrement irritants au niveau oculaire.

✓ **Sur le plan de la contamination des produits maraichers (Gombo, Aubergine et Tomate)**, les résultats préliminaires du niveau de contamination des échantillons montrent des quantités inférieures au seuil de 0,01 mg/kg. Ce qui indique une absence de contamination de ces produits maraichers par les trois produits anti-jassides.



M. Djida Jacques Housseini de l'IRAD du Cameroun présentant le thème sur les produits de traitement de semences contre les infestations précoces d'*A. biguttula*



Mme Grégoria Badiane de l'ISRA du Sénégal, présentant le thème sur l'incidence de *Amrasca biguttula* sur la production cotonnière.

EXPOSES DE PARTENAIRES

Plusieurs partenaires ont fait des communications portant sur les aspects institutionnels, les activités et domaines d'intervention ainsi que leurs gammes de produits susceptibles de contrôler les ravageurs du cotonnier, notamment l'espèce de jassides *Amrasca biguttula*.

Il s'agit des Partenaires suivants : CmiA ; ICAC Projet I4Ag-AIRCoA ; ICAC Projet Bizpando ; CIRAD Projet PReFoSyC ; SOLEVO ; ROYAL CHIMIE ; SYNGENTA ; PARIJAT ; BGFI BANK ; AFCHEM ; AFRIQUE PHYTO PLUS ; RAINBOW ; SAVANA ; TOGUNA ; UPL ; TOPEX ; BAYER et FMC



Quelques représentants de nos Partenaires faisant leurs communications

ECHANGES DE GROUPES ENTRE PAYS ET FIRMES AGRO-PHARMACEUTIQUES

Ces rencontres ont permis aux firmes agro-pharmaceutiques et de fertilisants de recueillir les préoccupations des pays membres du PR-PICA



Rencontre B2B entre les représentants du Bénin et de la Société SYNGENTA.

(Sociétés cotonnières, Recherche et Producteurs) et d'exposer leurs gammes de solution et projets de développement.



Rencontre B2B entre les représentants du Burkina Faso et de la Société SOLEVO.

RENCONTRE DU COMITE DE PILOTAGE

En marge des travaux de cette 17^{ème} réunion bilan du PR-PICA, le Comité de Pilotage s'est réuni le 07 avril 2025. Les points suivants ont été abordés :

- ✓ Examen et adoption du rapport bilan PR-PICA (de mai 2023 à mars 2025) ;
- ✓ Echanges avec les responsables de commission de chercheurs sur les travaux de synthèse des activités de la campagne

2024/2025 et celles à mener au cours de la campagne 2025/2026 ;

- ✓ Choix du pays qui abritera la 18^{ème} réunion bilan du PR-PICA :

Conformément au système rotatif, **le Togo a été désigné pour l'organisation de la 18^{ème} réunion du PR-PICA en avril 2026.**



Rencontre des membres du Comité de Pilotage du PR-PICA

PASSATION DE LA PRESIDENCE DU PR-PICA

Dans la matinée du mercredi 11 avril 2025, s'est déroulée en plénière, la cérémonie de passation de la présidence du Comité de Pilotage du PR-PICA.

Selon les textes du Programme, le mandat du Président du Comité de Pilotage est de deux (2) ans et tournant par pays. Le Bénin qui assurait la Présidence depuis avril 2023, passe le relai au Togo, qui assurait la Vice-présidence.

Ainsi, le bureau du Comité de Pilotage pour les deux années à venir (avril 2025 – mars 2027) se compose comme suit :

- ✓ **Président** : Togo, représenté par M. Tété AWOKOU (NSCT) ;
- ✓ **Vice-Président** : Sénégal, représenté par M. Abdou TRAORE (SODEFITEX) ;
- ✓ **Rapporteur** : Cameroun, représenté par M. Boubakary YABOU (SODECOTON).



Passation de la Présidence du PR-PICA : A gauche, le Président Entrant, M. Tete AWOKOU, et à droite le Président Sortant, M. Luc ABADASSI.

RECOMMANDATIONS DE LA REUNION

✚ Aux sociétés cotonnières :

✓ Sensibiliser les producteurs à réaliser les semis à bonnes dates et densités, à bien entretenir les champs de coton contre les mauvaises herbes dans le respect rigoureux de l'itinéraire technique recommandé pour le cotonnier dans chaque pays du PR-PICA ;

✓ Soutenir l'équipement des laboratoires de recherche pour les analyses indispensables pour recommander les formules d'engrais selon la qualité des sols des zones cotonnières de chaque pays

✓ Promouvoir les outils innovants de suivi-évaluation et de collecte de données agricoles et capitaliser les résultats avec les chercheurs en vue de renforcer l'appui-conseil aux producteurs et la gestion durable des sols des zones cotonnières ;

✓ Prendre en compte, plus que par le passé, l'accroissement des activités de la sélection dans le financement de la recherche.

✓ Permettre les visites d'échange d'expérience entre programmes de sélection.

✚ Aux producteurs :

✓ Suivre les recommandations de la recherche dans la lutte contre les ravageurs, en particulier *Amrasca biguttula*,

✓ Respecter les itinéraires techniques vulgarisés.

✚ Aux firmes Agro-pharmaceutiques

✓ Anticiper sur des solutions, parallèlement aux efforts fournis par les pays membres dans la lutte contre les ennemis des cultures en général, et les jassides en particulier ;

✓ Proposer sur la base des contraintes pédo climatiques, des formules d'engrais enrichis, adaptés au besoin des producteurs.

✚ Au Comité de pilotage du PR-PICA

✓ Explorer les possibilités avec l'appui de l'UMEOA, d'impliquer les autres pays frontaliers dans la lutte commune contre les jassides ;

✓ Rechercher des ressources et/ou des partenaires pour organiser des sessions de renforcement ou de mise à jour des capacités des chercheurs ;

✓ Accompagner le financement des nouvelles activités en cours de développement au niveau de la commission.

Aux institutions de recherche et aux Etats

✓ Renforcer les appuis sous formes de subventions accordées sur les intrants ;

✓ Initier une réflexion sur la possibilité de mise en œuvre d'un programme régional ambitieux

(coton, cultures maraichère et fruitière) pour une meilleure gestion d'Amrasca biguttula.

✓ Faciliter les échanges de matériels entre pays.

✓ Etablir les cartes d'identités génétiques des variétés éprouvées et assurer leur protection.

✓ Doter les laboratoires d'équipements de biotechnologie pour la mise en œuvre de méthodes modernes et accélérées de sélection.

✓ Équiper les sites de sélection de dispositifs d'irrigation permettant d'exploiter l'intercampagne pour accélérer les cycles de sélection.


CEREMONIE DE CLOTURE

La **cérémonie de clôture**, présidée par Monsieur Henri ABBA, Directeur Général Adjoint de la Société de Développement de Coton (SODECOTON), a été ponctuée des actes ci-après :

✓ La lecture du rapport final de l'atelier et des recommandations ;

✓ La lecture des motions de remerciements aux autorités administratives et politiques, au Comité d'organisation et aux Partenaires techniques et financiers ;

✓ Le discours de clôture de Monsieur Henri ABBA, Directeur Général Adjoint de la (SODECOTON).



Présidium de la cérémonie de Clôture. De gauche à droite :

- **M. Jean Paul TIZI**, Président de la Confédération des Producteurs de Coton du Cameroun (CNPC-C) ;
- **M. Patrick MOUNOUMECK**, Chef de la Cellule planification et programmation, et Point Focal Coton au Ministère de la Recherche Scientifique et de l'Innovation (MINRESI) ;
- **M. Henri ABBA**, Directeur Général Adjoint de la Société de Développement de Coton (SODECOTON) ;
- **M. Tete AWOKOU**, Président entrant du PR-PICA ;
- **M. Luc ABADASSI**, Président sortant du PR-PICA.

QUELQUES IMAGES DU DINER GALA



Remise d'attestations de remerciement et de participation aux Firmes Agro-pharmaceutiques



Remise de trophées aux pays membres et aux Partenaires



Prestation d'artistes